

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Знамени Институт Солнеч-
но-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
5.00 <i>Конструкторский отдел (опытное производство) экспериментальный цех Механический участок</i>					
8881.0001. Фрезеровщик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
8881.0002. Слесарь механических работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
8881.0003. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0004. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0005. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Совершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Участок электронной аппаратуры</i>					
8881.0006. Инженер-технолог I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок транспорта</i>					
8881.0007. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Ремонтно-строительный участок</i>					
8881.0008. Столяр	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

8881.0009. Бетонщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
8881.0010А(8881.0011А; 8881.0012А). Маляр 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
8881.0013. Маляр 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Участок по обслуживанию энергетических сетей</i>				
8881.0014. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0015. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
8881.0016. Обработчик технического имущества и ремонтного фонда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>1.05 Лаборатория исследований динамических процессов в ионосфере</i>				
8881.0017. Заведующий лабораторией, к.ф.-м.н.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0018. Ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0019. Научный сотрудник, к.ф.-м.н.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0020. Научный сотрудник, к.ф.-м.н.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0021. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0022. Главный специалист по радиопередающим устройствам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0023. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0024. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0025. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0026. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0027. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

1.06 Лаборатория диагностики иносфер и распространения радиоволн							
8881.0028. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0029. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0030. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0031. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0032. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0033. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0034. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0035. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0036. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0037. Профессор лаборатории, к.ф.-м.н.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0038. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0039. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0040. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0041. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0042А(8881.0043А). Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0044. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0045. Инженер-электроник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1.07 Комплексная магнитно-ионосферная обсерватория							
8881.0046. Старший научный сотрудник, к.г.-м.н.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8881.0047. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий						

8881.0048. Заведующий обсерваторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0049. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0050. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0051. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0052. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0053. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0054. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0055. Инженер-электроник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0056. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0057. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0058. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0059. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0060. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0061. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0062. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0063. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1.08 Обсерватория радиофизической диагностики атмосферы					
8881.0064. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0065. Заведующий обсерваторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0066. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

8881.0067. Главный специалист по радиопередающим устройствам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0068. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0069. Инженер-электроник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0070. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0071. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0072. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0073. Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0074A(8881.0075A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0076A(8881.0077A); 8881.0078A). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0079A(8881.0080A). Оператор экспериментальных стендов и установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0081. Обработчик технического имущества и ремонтного фонда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0082. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0083. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0084. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0085. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8881.0086A(8881.0087A). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
3.02 Лаборатория информации онного обеспечения и методологии исследования				
8881.0088. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий			

торей, к.ф.-м.н.										
8881.0089. Главный научный сотрудник, д.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0090. Ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0091. Ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0092. Ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0093. Ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0094. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0095. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0096. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0097. Младший научный сотрудник						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0098. Ведущий инженер-программист						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0099. Ведущий инженер-программист 1 категории						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0100. Инженер-программист 1 категории						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0101. Инженер 1 категории						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0102. Инженер 2 категории						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0103. Техник 1 категории						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3.03 Лаборатория радионавигационных исследований										
8881.0104. Заведующий лабораторией, д.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0105. Главный научный сотрудник, д.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0106. Главный научный сотрудник, д.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8881.0107. Главный научный сотрудник, д.ф.-м.н.						Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				